

# REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



## *SOINS DE SANTE PRIMAIRES EN MILIEU RURAL* **(SANRU)**

### DEMANDE D'OFFRES POUR CONTRAT-CADRE

## ACQUISITION DE PETITS MATERIELS ET ACCESSOIRES INFORMATIQUES POUR LE COMPTE SANRU ASBL

DOCC N° 006/SANRU/FM/GC7/2024

### CONTRAT-CADRE

*Date publicité* : 16 septembre 2024

*Date initiale remise des offres* : 1<sup>er</sup> octobre 2024 à 11 heures (heure de Kinshasa)

**SEPTEMBRE 2024**

## I - Instructions aux Soumissionnaires

### A. Introduction

1. Dispositions générales
- 1.1 Le terme “jour” désigne un jour calendaire.

### B. Le Dossier de Demande de Cotations

2. Contenu du Dossier
- 2.1 Le Dossier de demande d’offres pour contrat cadre décrit les services faisant l’objet du marché, fixe les procédures de la consultation et stipule les conditions du marché. Le dossier comprend les documents énumérés ci-après :
- (a) Demande d’offres pour contrat cadre (DOCC) ;
  - (b) Bordereau Descriptif et Quantités (BDQ) ;
  - (c) Modèle de lettre de cotation ;
  - (d) Modèle du contrat.
- 2.2 Le Fournisseur devra examiner les instructions, modèles, conditions et spécifications contenus dans le Dossier de consultations.

### C. Préparation des cotations

3. Langue de l’offre
- 3.1 La cotation ainsi que toute la correspondance constituant la cotation, seront rédigés dans la langue du pays du Client (**en français**)
4. Documents constitutifs de l’offre
- 4.1 La cotation présentée par le fournisseur comprendra les documents suivants dûment remplis :
- (a) La lettre de cotation, datée et signée ;
  - (b) le Bordereau Descriptif et Quantitatif dûment rempli, daté et signé ;
  - (c) Le projet du contrat cadre dûment rempli, daté et signé ;
  - (d) Les documents prouvant de l’existence légale du fournisseur. Il s’agira au minimum de l’Identification Nationale, du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier « RCCM » et les coordonnées bancaires.
5. Cotation
- 5.1 Le Fournisseur cotera son offre en Hors Taxes (HT).
- 5.2 Le Fournisseur complétera le Bordereau Descriptif et Quantitatif fourni dans la Demande d’offres, en indiquant le prix unitaire, le prix total et le délai de livraison qu’il se propose en exécution du présent marché.
- 5.3 Le Fournisseur remplira et signera le projet de lettre de marché
6. Monnaies de l’offre
- 6.1 Les prix seront libellés en dollars américains.
7. Délai de validité des cotations
- 7.1 Les cotations seront valables pour la période stipulée dans la lettre de Demande de Cotation.

### E. Dépôt des cotations

8. **Cachetage et marquage des offres**
- 8.1 Le fournisseur placera l'original et une copie de leur cotation dans une enveloppe cachetée :
- (a) adressée à l'Acheteur à l'adresse indiquée dans la lettre de Demande de Cotation ; et
  - (b) portera le nom du projet, le titre et le numéro de la demande d'offres (DOCC), tels qu'indiqués dans la lettre de Demande de Cotation.
9. **Date et heure limite de dépôt des offres**
- 9.1 Les cotations doivent être reçues à l'adresse, à la date et à l'heure spécifiées dans la Demande de Cotation.

### F. Ouverture des plis et évaluation des offres

10. **Ouverture des plis par le Client**
- 10.1 Le Client ouvrira les plis en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture, à la date, à l'heure et à l'adresse précisée dans la lettre de Demande de Cotation **(Non Applicable)**.
- 10.2 Le Client préparera un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.
12. **Evaluation et Comparaison des offres**
- 12.1 Le Client procédera à l'évaluation et à la comparaison des cotations en procédant dans l'ordre suivant :
- Vérification des preuves de l'existence légale des fournisseurs. Il s'agira au minimum de l'Identification Nationale, du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier « RCCM » et les coordonnées bancaires ;
  - L'analyse technique des seules offres qui comporteront tous les éléments administratifs ci-haut énumérés. Cette évaluation consistera à vérifier la conformité des informations techniques affichées par les soumissionnaires dans leurs offres aux descriptions des services retenus ;
  - L'analyse financière qui, elle, concernera la comparaison des coûts proposés par les soumissionnaires dont les offres auront été jugées administrativement et techniquement valables.

### G. Attribution du marché

12. **Attribution du marché**
- 12.1 Le Client attribuera le marché au soumissionnaire, dont elle aura déterminé que l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier de la Demande d'offres, et qu'elle est la cotation la « mieux disant ».
- SANRU Asbl se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute proposition, ainsi que d'annuler le présent processus et de rejeter toutes les propositions à quelque moment que ce soit préalablement à l'attribution du Contrat, sans encourir de ce fait aucune responsabilité vis-à-vis du soumissionnaire concerné et sans avoir aucune obligation d'informer le ou les soumissionnaires des raisons qui ont motivé l'action de l'Acquéreur.
13. **Notification de l'attribution du marché**
- 13.1 La signature de la lettre de marché par le soumissionnaire et le Client constituera la formation du marché. Cette lettre de marché sera notifiée par ordre de service, invitant le fournisseur à réaliser ses prestations dans les conditions de la lettre de Demande de cotations.

14. **Signature de la lettre de marché** 14.1 Dans les quinze (15) jours maximum suivant la date de réception de la cotation, l'Acheteur signera et datera le Marché et le renverra au fournisseur.
15. **Corruption et manœuvres frauduleuses** 15. Dans le cadre des contrats qu'elle finance, le Bailleur a pour principe, de demander aux Principaux Récipiendaires (y compris les Sous - Récipiendaires) ainsi qu'aux soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et leurs sous-traitants le respect des normes d'éthique les plus strictes lors de la sélection des fournisseurs et de l'exécution desdits contrats.

En vertu de ce principe :

- i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment sur l'action d'une autre personne ou entité ;
- ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;
- iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités ;
- iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influencer indûment les actions.
- v) se livre à des « manœuvres obstructives »
  - (aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête du bailleur en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête; ou
  - (bb) celui qui entrave délibérément l'exercice par le bailleur de son droit d'examen tel que stipulé au paragraphe 2.7.1 ci-dessous.

**En cas de d'une preuve avérée de l'une ou l'autre situation ci-dessus, le bailleur :**

- b) annulera la fraction du prêt allouée à un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants du Récipiendaire Principal ou d'un bénéficiaire de la subvention s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives pendant la procédure de passation du marché ou

l'exécution du marché sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction du bailleur, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation :

- c) sanctionnera une entreprise soit en l'excluant indéfiniment ou pour une période déterminée de toute attribution des marchés financés par le bailleur, soit en imposant une sanction, si le bailleur établit, à un moment quelconque, que cette entreprise s'est livrée, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché que le bailleur finance ; et
- d) pourra exiger que le dossier d'appel d'offres et les marchés financés par le bailleur contiennent une disposition requérant des soumissionnaires, fournisseurs, et entrepreneurs et leurs sous-traitants, qu'ils autorisent le bailleur à examiner les documents et pièces comptables et autres documents relatifs à la soumission de l'offre et à l'exécution du marché et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par le bailleur.

## II. Lettre de Demande de Cotation

Kinshasa, le 16 septembre 2024

Aux Soumissionnaires  
en RDC

Réf. : DOCC N° 006/SANRU/FM/GC7/2024

Objet : Demande d'offres pour contrat cadre

### **ACQUISITION DE PETITS MATERIELS ET ACCESSOIRES INFORMATIQUES POUR LE COMPTE DE SANRU ASBL**

Objet : Demande de cotation

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'exécution du projet Global Fund relatif à lutte contre le Paludisme mis en œuvre par SANRU ASBL, il est prévu de procéder à l'acquisition de petits matériels et accessoires informatiques dans le cadre de contrat à longue durée.

A cet effet, vous trouverez ci-joint, le bordereau descriptif quantitatif de ces services que nous vous demandons de bien vouloir chiffrer complètement et nous le retourner au plus tard **le 1<sup>er</sup> octobre 2024 à 11 heures (heure de Kinshasa).**

Votre offre sera adressée au Directeur Exécutif de SANRU Asbl, **sous pli fermé**, avec la mention « **Acquisition de petits matériels et accessoires informatiques pour le compte de SANRU ASBL** ».

Ce marché est à un **seul lot indivisible**.

N.B : La quantité des matériels et accessoires reprise dans le bordereau de prix est à titre indicatif ; le contrat découlant de ce marché sera à coût unitaire et il sera utilisé par tous les projets mis en œuvre par SANRU Asbl. Des bons de commande seront émis suivant les besoins exprimés par ses divers projets.

**Les offres reliées saisis à l'ordinateur seront présentées de la manière suivante :**

- 1) Lettre de soumission
- 2) Bordereau Descriptif et Quantités (BDQ)
- 3) Documents Légaux du Fournisseur
- 4) Références Bancaires (RIB)

Les offres seront déposées au siège de SANRU asbl sis N° 149 A/B, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa-Gombe. Elles seront obligatoirement accompagnées des documents prouvant de l'existence légale du fournisseur. Il s'agira au minimum de l'Identification Nationale, du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier « RCCM », et des coordonnées bancaires ;

L'évaluation des offres se fera de la manière suivante :

- 1) **Evaluation administrative**, qui consistera en la vérification des preuves de l'existence légale des fournisseurs. Il s'agira, pour ceux ayant déjà presté pour SANRU ASBL, au minimum de l'**Identification Nationale**, du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier « **RCCM** », et coordonnées bancaires (RIB). Ne passeront à l'étape suivante que les soumissionnaires qui auront rendu disponible la totalité des documents demandés.
- 2) **Evaluation technique**. Après l'examen relatif à la complétude du dossier, la Commission d'évaluation effectuera la revue technique de l'offre de chaque fournisseur en veillant à ce que les *spécifications techniques de chaque matériel / accessoire proposé (fiche technique) correspondent aux critères techniques repris dans la demande de cotation*. Seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement conformes accéderont à l'étape d'analyse financière des offres.
- 3) **Evaluation financière** qui, elle, concernera la comparaison des coûts unitaires proposés par les soumissionnaires dont les offres auront été jugées administrativement et techniquement valables. Elle consistera à comparer les coûts des fournisseurs.

En cas d'égalité parfaite qualité/coût, les délais de livraison affichés par les soumissionnaires permettront de les départager.

Les offres remises hors délai, les offres non accompagnées de la fiche technique correspondant au laptop coté et celles n'ayant pas les documents prouvant l'existence légale du soumissionnaire seront rejetées.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Dr. NGOMA MIEZI KINTAUDI, MPH, Ph.D.H**

**Directeur Exécutif**

### III. Bordereaux Descriptif Quantitatif (A remplir par le fournisseur)

#	Description	Qté	Unité	PU en usd	Lieu de livraison	Délai de livraison
1	Adaptateur USB Type C (6 en 1)	1	Pièce		SANRU Kinshasa	___ jours
2	Adaptateur USB Wifi	1	Pièce			
3	Adaptateur Wifi USB 3.0	1	Pièce			
4	Barette Mémoire pour serveur DDR3 de 16 Go, DIMM	1	Pièce			
5	Barette Mémoire pour serveur DDR4 de 16 Go, DIMM	1	Pièce			
6	Barette Mémoire pour serveur DDR4 de 32 Go - 2666 MHz, CL19, DIMM	1	Pièce			
7	Batterie Laptop HP Probook 430 G9-G10 et remplacement	1	Pièce			
8	Lingettes (Chiffon) en microfibre pour nettoyage des écrans PC	1	Pièce			
9	Valise à outils équipée pour Technicien Informatique	1	Pièce			
10	Souffleur-Aspirateur Electrique	1	Pièce			
11	Batterie Laptop Lenovo Thinkpad E14, 14 pouces et remplacement	1	Pièce			
12	Attache de câble/serre-câble	1	Paquet			
13	Boîtier pour disque dur externe 2,5" - USB 3.0 SATA - Pour disque dur SSD et HDD	1	Pièce			
14	Bombe à air sec pour nettoyer le PC					
15	Boîtier SSD M.2 NVMe SATA 10 Gbps USB 3.2	1	Pièce			
16	Cable de sécurité pour laptop	1	Pièce			
17	Cable HDMI Male Male 4K 10 mètres	1	Rouleau			
18	Cable HDMI Male Male 4K 15 mètres	1	Rouleau			
19	Cable HDMI Male Male 4K 3 mètres	1	Rouleau			
20	Cable HDMI Male Male 4K 5 mètres	1	Rouleau			

#	Description	Qté	Unité	PU en usd	Lieu de livraison	Délai de livraison
21	Caméra Extérieure Hikvision DS-2CD1143G2-I	1	Pièce			
22	Caméra Intérieure Hikvision DS-2CD1023G2-I	1	Pièce			
23	Carte pvc Paquet de 100	1	Paquet			
24	Casque micro avec fil USB	1	Pièce			
25	Chargeur 65w HP avec Tige	1	Pièce			
26	Chargeur 65w Type C	1	Pièce			
27	Clavier - souris sans-fil Combo	1	Pièce			
28	Clavier HP PROBOOK 430 G9-G10 et remplacement	1	Pièce			
29	Clavier Laptop Lenovo Thinkpad E14, 14 pouces et remplacement	1	Pièce			
30	Connecteur RJ45 (Paquet)	1	Paquet			
31	Disque Dur Externe 16 T	1	Pièce			
32	Disque dur interne 3,5 pouces 16 To pour NAS	1	Pièce			
33	Disque dur interne 3,5 pouces 8 To pour NAS	1	Pièce			
34	Disque SSD Externe 1 T	1	Pièce			
35	Disque SSD Externe 2 T	1	Pièce			
36	Disque SSD Externe 4 T	1	Pièce			
37	Disque SSD interne 2,5 pouces 1 To SATA	1	Pièce			
38	Disque SSD interne M.2, 1To NVMe	1	Pièce			
39	Disque SSD interne M.2, 2To NVMe	1	Pièce			
40	Ecran Laptop HP PROBOOK 430 G9-G10 et remplacement	1	Pièce			
41	Ecran Laptop Lenovo Thinkpad E14, 14 pouces et remplacement	1	Pièce			
42	Firewall Meraki MX100	1	Pièce			

#	Description	Qté	Unité	PU en usd	Lieu de livraison	Délai de livraison
43	Firewall Meraki MX250	1	Pièce			
44	Flash Disk 16 GB	1	Pièce			
45	Flash Disk 32 GB	1	Pièce			
46	Flash Disk 64 GB	1	Pièce			
47	Fujitsu fi-8150 – Scanner de documents Recto-verso, Format A4, 50ppm – jusqu'à 8000 pages par jour – Gigabit LAN, USB	1	Pièce			
48	Gaine corruguée (T.P.C) pour la protection des câbles informatiques	1	Rouleau			
49	Haut-parleur Jabra Speak 410	1	Pièce			
50	Haut-parleur Jabra Speak 510	1	Pièce			
51	HDMI Sans Fil Émetteur et Récepteur 4K 5G, 50 metre	1	Pièce			
52	Imprimante Evolis Primacy 2	1	Pièce			
53	Imprimante Multifonction Laserjet couleur	1	Pièce			
54	Imprimante Multifonction Laserjet Noir et blanc	1	Pièce			
55	Laptop Stand Ergonomic	1	Pièce			
56	Licence Windows 11 Professionnel	1	Unité			
57	Licence Windows Server 2022 Datacenter	1	Pièce			
58	passerelle cellulaire de Cisco Meraki MG21E	1	Pièce			
59	Mini PC - Windows 11 Pro - Intel Celeron N5105 - 16 Go DDR4 512 Go M.2 SSD - 4K UHD - Bluetooth 4.2 - HDMI X 2	1	Pièce			
60	Moniteur LED 22 pouces, HDMI, VGA, FHD	1	Pièce			
61	Moniteur LED 24 pouces, HDMI, VGA, FHD	1	Pièce			
62	Monitor 24 pouces LED FHD	1	Pièce			

#	Description	Qté	Unité	PU en usd	Lieu de livraison	Délai de livraison
63	NAS Synology DS 1522+, 32Go RAM, 40 To de stockage	1	Pièce			
64	NVR Hikvision DS-7732NI-I4/24P	1	Pièce			
65	Point d'accès sans-fil Wifi U7Pro	1	Pièce			
66	Prise RJ45 (45X45 mm)	1	Pièce			
67	Rallonge 10 mètres 6 prises	1	Pièce			
68	Rallonge 5 mètres 6 prises	1	Pièce			
69	Rouleau de câble SFTP 305m	1	Pièce			
70	Ruban Evolis Primacy YMCKO 200 prints/roll P/N: R5F002EAA//	1	Pièce			
71	Smart TV LED UHD avec prise en charge de Teams et Zoom, 55 pouces	1	Pièce			
72	Smart TV LED UHD avec prise en charge de Teams et Zoom, 65 pouces	1	Pièce			
73	Smart TV LED UHD avec prise en charge de Teams et Zoom, 75 pouces	1	Pièce			
74	Smart TV LED UHD avec prise en charge de Teams et Zoom, 85 pouces	1	Pièce			
75	Souris-sans Fil	1	Pièce			
76	Système de Video conférence Logitech Rally Plus, deux micro modulable compris	1	Pièce			
77	Testeur de câbles réseau avec traceur de fil	1	Pièce			
78	Tapis Souris	1	Pièce			
79	Transmetteur/récepteur vidéo HDMI sans Fil	1	Pièce			
80	Webcam Logitech C920	1	Pièce			

## IV – SPECIFICATIONS TECHNIQUES

#	Description	Specifications techniques
1	Adaptateur USB Type C (6 en 1)	
2	Adaptateur USB Wifi	Débit WiFi : jusqu'à 1,8 Gbps (Wi-Fi 6 bande). Technologie : MU-MIMO, OFDMA. Interface : USB 3.0. Sécurité : WPA3. Compatibilité : Windows 10 et Windows 11
3	Adaptateur wifi USB 3.0	adaptateur USB wifi, dongle wifi, USB 3.0 Double Bande, 2.4G / 5GHz, MU-MIMO, compatible avec Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS X
4	Barette Mémoire pour serveur DDR3 de 16 Go, DIMM	
5	Barette Mémoire pour serveur DDR4 de 16 Go, DIMM	
6	Barette Mémoire pour serveur DDR4 de 32 Go - 2666 MHz, CL19, DIMM	
7	Batterie Laptop HP probook 430 G9-G10 et remplacement	Type de batterie : Lithium-ion Capacité : 42 Wh ou 51 Wh Poids : À partir de 1,74 kg pour la batterie de 42 Wh et 1,79 kg pour la batterie de 51 Wh.
8	Lingettes (Chiffon) en microfibre pour nettoyage des écrans PC	

#	Description	Specifications techniques
9	Valise A Outils Équipée Pour Technicien Informatique	103-132C Boîte de rangement pour composants utilitaires 1PK-108T Pince brucelle inversée 1PK-606A 3pcs kit d'outil d'alignement anti-statique 1PK-701 Micro pince coupante 1PK-702 Pince à long bec 1PK-705 Pince coupante diagonale 1PK-706 Pince à long bec 1PK-709 Pince à bec long 150mm 8PK-BL002 Couteau 1PK-H026 Clé à molette 6 « 1PK-H028 Clé à molette 8 « 1PK-H074 Outil d'aide à la soudure SI-130B-20 Fer à souder en céramique 220V MT-1270 Multimètre numérique 89101A Tournevis couleur ligne 3.2x75mm 89101B Tournevis de couleur de ligne # 0x75mm 89102A Tournevis couleur ligne 5.0x75mm 89102B Tournevis de couleur de ligne # 1x75mm 89105A Tournevis couleur ligne 3.2x100mm 89107A Tournevis de couleur line 6.0x100mm 89107B Tournevis de couleur ligne # 2x100mm 89118A Tournevis de couleur ligne 3.2x200mm 89120A Tournevis de couleur line 6.0x38mm 89120B Tournevis couleur ligne # 2x38mm 89122A Tournevis de couleur line 8.0x150mm 8PK-154 Brosse 8PK-2061 Jeu de tournevis électronique 6pcs 8PK-249 Jeu de pinces à circlips 8PK-3001D Dénudeur de fil de précision 8PK-CT009 Outil de sertissage multi-usage

#	Description	Specifications techniques
		8PK-5D016 Jeux de clés à douille 23pcs 9C004 Oil can 9FL-005 Mini lampe de poche 9H002 Clé hexagonale 7 Pcs 9H063 Outil de perforation 9H079 Jauge d'épaisseur PD-2607 Marteau 9PK-3171 Crochet 9PK-317N Crochet 9R006 Règle en acier 6 « 9S002A / B / C 3pcs outils d'aide à la soudure 9PK-3018SD Poignée à cliquet à couple élevé 9SD055N-HA / HB 4pcs Lames de tournevis hexagonales 1/16 « , 5/64 », 3/32 « , 1/8 » (pouce) ou 1,5, 2, 3, 4mm (métrique) 9SD055N-NA / NB 7pcs Lames de tournevis à écrou 3/16 « , 1/4 », 5/16 « , 11/32 », 3/8 « , 7/16 », 1/2 « (pouce) ou 5, 6, 8, 9 , 10, 11, 12mm (métrique) 9SD057P Tournevis à double extrémité 3mm / # 0 DK-2047N Ciseaux d'électricien HW-609B Jeux de clé Mixte courte 10 pcs MS-391 Miroir d'inspection PN-P010N Pince-pompe à canal glissant 254mm TC-2009 ABS porte-outil plus une autre palette
10	Souffleur-Aspirateur Electrique	Pression d'air: 560mm Volume d'air: 2.8m / min

#	Description	Specifications techniques
11	Batterie Laptop Lenovo Thinkpad E14, 14 pouces et remplacement	Type de batterie : Li-Polymer Nombre de cellules : 3 cellules Capacité : 45Wh ou 57Wh (selon le modèle) Tension : 11.1V ou 11.52V (les deux sont compatibles) Couleur : Noir Autonomie : Environ 3 à 5 heures avec une charge complète, pouvant aller jusqu'à 4 à 6 heures pour les versions de capacité supérieure
12	Attache de câble/serre-câble	10cm noir (100 pièces)
13	Boîtier pour disque dur externe 2,5" - USB 3.0 SATA - Pour disque dur SSD et HDD	
14	Bombe à air sec pour nettoyer le PC	
15	Boîtier SSD M.2 NVMe SATA 10 Gbps USB 3.2	
16	Cable de sécurité pour laptop	
17	Cable HDMI Male Male 4K 10 metres	Longueur : 10 mètres Connecteurs : HDMI (19 broches) mâle vers HDMI (19 broches) mâle Compatibilité : Ultra HD 4K x 2K @ 30 Hz Plaquage des connecteurs : Or Type de câble : Actif, haute vitesse Utilisation : Connexion de lecteurs Blu-Ray, téléviseurs HDTV, lecteurs DVD, etc.
18	Cable HDMI Male Male 4K 15 metres	Longueur : 15 mètres Connecteurs : HDMI (19 broches) mâle vers HDMI (19 broches) mâle Compatibilité : Ultra HD 4K x 2K @ 30 Hz Plaquage des connecteurs : Or Type de câble : Actif, haute vitesse

#	Description	Specifications techniques
		Utilisation : Connexion de lecteurs Blu-Ray, téléviseurs HDTV, lecteurs DVD, etc.
19	Cable HDMI Male Male 4K 3 metres	Longueur : 3 mètres Connecteurs : HDMI (19 broches) mâle vers HDMI (19 broches) mâle Compatibilité : Ultra HD 4K x 2K @ 30 Hz Plaquage des connecteurs : Or Type de câble : Actif, haute vitesse Utilisation : Connexion de lecteurs Blu-Ray, téléviseurs HDTV, lecteurs DVD, etc.
20	Cable HDMI Male Male 4K 5 metres	Longueur : 5 mètres Connecteurs : HDMI (19 broches) mâle vers HDMI (19 broches) mâle Compatibilité : Ultra HD 4K x 2K @ 30 Hz Plaquage des connecteurs : Or Type de câble : Actif, haute vitesse Utilisation : Connexion de lecteurs Blu-Ray, téléviseurs HDTV, lecteurs DVD, etc.
21	Caméra Extérieure Hikvision DS-2CD1143G2-I	Résolution : 4 MP Vision nocturne : Jusqu'à 30 mètres avec EXIR 2.0 Fonctionnalités : Antivandale, détection de mouvement intelligente Connectivité : IP, compatible avec les systèmes Hikvision4
22	Caméra Intérieure Hikvision DS-2CD1023G2-I	Résolution : 2 MP Vision nocturne : Jusqu'à 30 mètres avec EXIR 2.0 Fonctionnalités : Détection de mouvement intelligente Connectivité : IP, compatible avec les systèmes Hikvision
23	Carte pvc Paquet de 100	

#	Description	Specifications techniques
24	Casque micro avec fil USB	Type de connexion : USB 2.0 Impédance : 32 Ohms Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz Sensibilité : -45 dB Microphone : Rotatif et flexible Commandes : Réglage du volume, coupure du micro, coupure du volume Longueur du câble : 2 m Poids : 90 g2
25	Chargeur 65w HP avec Tige	
26	Chargeur 65w Type C	
27	Clavier - souris sans-fil Combo	Clavier : Type : Sans fil Disposition : AZERTY (français) Connectivité : 2.4 GHz Portée : Jusqu'à 10 mètres Autonomie : Jusqu'à 36 mois (pile AA) Fonctionnalités : Résistant aux éclaboussures, touches multimédia, pavé numérique Souris : Type : Sans fil Connectivité : 2.4 GHz Autonomie : Jusqu'à 18 mois (pile AA) Technologie : Suivi optique précis, résolution ajustable (800, 1000, 1600 DPI)
28	Clavier HP probook 430 G9-G10 et remplacement	
29	Clavier Laptop Lenovo Thinkpad E14, 14 pouces et remplacement	
30	Connecteur RJ45 ( Paquet)	

#	Description	Specifications techniques
31	Disque Dur Externe 16 T	Capacité : 16 To (téraoctets) Type de disque : HDD (disque dur) Interface : USB 3.0 / 3.1 / 3.2 Thunderbolt (pour certains modèles) Vitesse de rotation (pour HDD) : 5400 RPM ou 7200 RPM Taux de transfert : Jusqu'à 160 Mo/s (pour USB 3.0) Dimensions : Peut varier, mais généralement autour de 3-5 cm d'épaisseur Poids : Environ 1-2 kg Alimentation : Alimentation externe ou bus-powered (alimentation par USB) Compatibilité : Windows, macOS, et parfois Linux
32	Disque dur interne 3,5 pouces 16 To pour NAS	
33	Disque dur interne 3,5 pouces 8 To pour NAS	
34	Disque SSD Externe 1 T	Capacité : 1 To, Vitesse : 2000 Mo/s (lecture/écriture séquentielle), Interface : USB 3.2 Type C (adaptateur USB-A/USB-C fourni) , Cryptage : AES 256 bits, Résistance aux chutes : jusqu'à 3 mètres, Compatibilité : Windows, macOS, Android, téléphones, tablettes, consoles de jeux

#	Description	Specifications techniques
35	Disque SSD Externe 2 T	Capacité : 2 To, Vitesse : 2000 Mo/s (lecture/écriture séquentielle), Interface : USB 3.2 Type C (adaptateur USB-A/USB-C fourni) , Cryptage : AES 256 bits, Résistance aux chutes : jusqu'à 3 mètres, Compatibilité : Windows, macOS, Android, téléphones, tablettes, consoles de jeux
36	Disque SSD Externe 4 T	Capacité : 4 To, Vitesse : 2000 Mo/s (lecture/écriture séquentielle), Interface : USB 3.2 Type C (adaptateur USB-A/USB-C fourni) , Cryptage : AES 256 bits, Résistance aux chutes : jusqu'à 3 mètres, Compatibilité : Windows, macOS, Android, téléphones, tablettes, consoles de jeux
37	Disque SSD interne 2,5 pouces 1 To sata	
38	Disque SSD interne M.2, 1To NVMe	
39	Disque SSD interne M.2, 2To NVMe	Interface : PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.4 Vitesse de lecture séquentielle : jusqu'à 7 300 Mo/s Vitesse d'écriture séquentielle : jusqu'à 6 900 Mo/s Dissipateur thermique : préinstallé Utilisation : PC et PS5
40	Ecran Laptop HP probook 430 G9-G10 et remplacement	Taille de l'écran : 13,3 pouces (33,8 cm) en diagonale. Résolution : Full HD (1920 x 1080) ou HD (1366 x 768). Type d'écran : IPS pour le modèle Full HD, SVA pour le modèle HD. Luminosité : 250 nits. Couverture des couleurs : 45% NTSC.

#	Description	Specifications techniques
41	Ecran Laptop Lenovo Thinkpad E14, 14 pouces et remplacement	<p>Taille de l'écran : 14 pouces (35,6 cm) en diagonale.            Résolution : Full HD (1920 x 1080 pixels).            Type de panneau : IPS pour une meilleure qualité d'image et des angles de vision larges.            Luminosité : 250 nits.            Contraste : 700:1 pour le modèle WVA, 400:1 pour le modèle TN.            Couverture des couleurs : 45% NTSC.</p>
42	Firewall Meraki MX100	<p>Débit du pare-feu : jusqu'à 750 Mbps.            Débit VPN : jusqu'à 500 Mbps.            Débit de sécurité avancée : 650 Mbps.            Nombre d'utilisateurs : recommandé pour 100-200 utilisateurs.            Nombre de tunnels VPN : jusqu'à 250.            Ports SFP : 2 ports SFP pour la connectivité GbE (nécessite des transceivers Meraki SFP-1GB-SX optionnels).            Stockage en cache : 1 To pour l'accélération WAN.            Ports LAN/WAN : 2 ports LAN pouvant être configurés comme ports WAN.            Port USB : pour les cartes 3G/4G en cas de basculement.            Fonctionnalités avancées :            Gestion centralisée via tableau de bord web ou API            Provisionnement sans contact (zero-touch provisioning)            Pare-feu de nouvelle génération avec filtrage de contenu            Protection avancée contre les malwares (AMP) avec Cisco Threat Grid            Connectivité SD-WAN intégrée            Décryptage/inspection SSL, prévention des pertes de données (DLP)            Optimisation des applications de couche 7</p>

#	Description	Specifications techniques
43	Firewall Meraki MX250	<p>Type : Appliance de sécurité et SD-WAN            Capacité : Jusqu'à 2 000 utilisateurs            Débit du pare-feu : 4 Gbps            Débit VPN site-à-site : 1 Gbps            Ports WAN : 2 ports SFP+ 10 Gigabit Ethernet1            Ports LAN :            8 ports SFP+ 10 Gigabit Ethernet            8 ports SFP 1 Gigabit Ethernet            8 ports RJ45 1 Gigabit Ethernet            Gestion : 1 port RJ45 pour la gestion            Dimensions : 483 mm x 440 mm x 44 mm (19" x 17.3" x 1.75")            Poids : 7.3 kg (16 lb)            Alimentation : 2 alimentations modulaires 250W AC (100-220V, 50/60Hz)            Consommation électrique : 105W (au repos) / 190W (maximum)            Température de fonctionnement : 0°C à 40°C (32°F à 104°F)            Humidité : 5% à 95%            Fonctionnalités avancées :            Gestion centralisée via tableau de bord web ou API            Provisionnement sans contact (zero-touch provisioning)            Pare-feu de nouvelle génération avec filtrage de contenu            Protection avancée contre les malwares (AMP) avec Cisco Threat Grid            Connectivité SD-WAN intégrée            Décryptage/inspection SSL, prévention des pertes de données (DLP)            Optimisation des applications de couche 7</p>

#	Description	Specifications techniques
44	Flash Disk 16 GB	Capacité : 16 Go Type de mémoire : NAND flash (type SLC, MLC, TLC, ou QLC selon la qualité) Interface : USB 3.0, USB 3.1, ou USB-C Vitesse de lecture : Jusqu'à 400 Mo/s (pour USB 3.1 ou USB-C) Vitesse d'écriture : Jusqu'à 300 Mo/s (selon le modèle) Dimensions : Environ 5 à 7 cm de long, 1 à 2 cm de large Poids : Environ 10 à 30 grammes Durabilité : Résistant aux chocs et aux vibrations Étanche, résistant à la poussière (selon le modèle) Compatibilité : Windows, macOS, Linux, et dispositifs compatibles avec USB

#	Description	Specifications techniques
45	Flash Disk 32 GB	<p>Capacité : 32 Go  Type de mémoire :  NAND flash (type SLC, MLC, TLC, ou QLC selon la qualité)  Interface :  USB 3.0, USB 3.1, ou USB-C  Vitesse de lecture :  Jusqu'à 400 Mo/s (pour USB 3.1 ou USB-C)  Vitesse d'écriture :  Jusqu'à 300 Mo/s (selon le modèle)  Dimensions :  Environ 5 à 7 cm de long, 1 à 2 cm de large  Poids :  Environ 10 à 30 grammes  Durabilité :  Résistant aux chocs et aux vibrations  Étanche, résistant à la poussière (selon le modèle)  Compatibilité :  Windows, macOS, Linux, et dispositifs compatibles avec USB</p>

#	Description	Specifications techniques
46	Flash Disk 64 GB	<p>Capacité : 64 Go  Type de mémoire :  NAND flash (type SLC, MLC, TLC, ou QLC selon la qualité)  Interface :  USB 3.0, USB 3.1, ou USB-C  Vitesse de lecture :  Jusqu'à 400 Mo/s (pour USB 3.1 ou USB-C)  Vitesse d'écriture :  Jusqu'à 300 Mo/s (selon le modèle)  Dimensions :  Environ 5 à 7 cm de long, 1 à 2 cm de large  Poids :  Environ 10 à 30 grammes  Durabilité :  Résistant aux chocs et aux vibrations  Étanche, résistant à la poussière (selon le modèle)  Compatibilité :  Windows, macOS, Linux, et dispositifs compatibles avec USB</p>
47	Fujitsu fi-8150 – Scanner de documents Recto-verso, Format A4, 50ppm – jusqu'à 8000 pages par jour – Gigabit LAN, USB	
48	Gaine corruguée (T.P.C) pour la protection des câbles informatiques	<p>Ø 50, Ø 63, Ø 75, Ø 90, Ø 110 et Ø 125 : Couronnes 50 ml avec manchon et tire fil  Ø 160 et Ø 200 : Couronnes 25 ml ou Barres 12 et 6 ml (Manchon uniquement)</p>
49	Haut parleur Jabra Speak 410	
50	Haut parleur Jabra Speak 510	
51	HDMI Sans Fil Émetteur et Récepteur 4K 5G, 50 metre	
52	Imprimante Evolis Primacy 2	

#	Description	Specifications techniques
53	Imprimante Multifonction Laserjet couleur	<p><b>Type</b> : Imprimante multifonction couleur laser  <b>Fonctions</b> : Impression, copie, numérisation, télécopie  <b>Vitesse d'impression</b> : Jusqu'à 22 ppm (noir et couleur)  <b>Résolution d'impression</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp  <b>Capacité du bac d'alimentation automatique</b> : 50 feuilles</p> <p><b>Capacité papier :</b>  <b>Bac d'alimentation</b> : 250 feuilles  <b>Bac de sortie</b> : 100 feuilles  <b>Formats papier</b> : A4, A5, A6, B5 (JIS), enveloppes (DL, C5, B5)  <b>Grammages papier</b> : 60 à 163 g/m<sup>2</sup> (bac d'alimentation), 60 à 105 g/m<sup>2</sup> (bac de sortie)  <b>Connectivité</b> : SB 2.0, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct  <b>Écran</b> : Écran tactile couleur de 6,85 cm (2,7 pouces)  <b>Mémoire</b> : 256 Mo de RAM</p> <p><b>Avantages :</b>  Impression recto verso automatique  Impression mobile : Compatible avec Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria  <b>Sécurité</b> : Authentification via WEP, WPA/WPA2, 802.1X; chiffrement AES ou TKIP</p>

#	Description	Specifications techniques
54	Imprimante Multifonction Laserjet Noir et blanc	Type : Multifonction laser monochrome A3 Fonctions : Impression, copie, numérisation, envoi, télécopie (optionnelle) Vitesse d'impression : Jusqu'à 25 ppm (A4) Résolution d'impression : 600 x 600 ppp Capacité papier : Standard : 330 feuilles Maximum : 580 feuilles Formats papier : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, enveloppes Grammages papier : 60 à 157 g/m <sup>2</sup> (bac multifonction), 64 à 90 g/m <sup>2</sup> (cassettes) Connectivité : Réseau, Wi-Fi, USB 2.0 Écran : Tactile couleur 7 pouces Mémoire : 2 Go de RAM Impression recto-verso Stockage : 64 Go eMMC
55	Laptop Stand Ergonomic	
56	Licence Windows 11 Professionnel	
57	Licence Windows Server 2022 Datacenter	
58	passerelle cellulaire de Cisco Meraki MG21E	
59	Mini PC - Windows 11 Pro - Intel Celeron N5105 - 16 Go DDR4 512 Go M.2 SSD - 4K UHD - Bluetooth 4.2 - HDMI X 2	

#	Description	Specifications techniques
60	Moniteur LED 22 pouces , HDMI, VGA, FHD	Taille de l'écran : 21,5 pouces Résolution : 1920 x 1080 (Full HD) Type de dalle : IPS Luminosité : 250 cd/m <sup>2</sup> Contraste : 1000:1 Temps de réponse : 5 ms (GTG) Angles de vision : 178° horizontal, 178° vertical Ports : HDMI, VGA, DisplayPort Technologies : Low Blue Light, Anti-glare Montage mural : Compatible VESA (100 x 100 mm)
61	Moniteur LED 24 pouces , HDMI, VGA, FHD	Taille de l'écran : 23.8 pouces Résolution : 1920 x 1080 (Full HD) Type de dalle : IPS Luminosité : 250 cd/m <sup>2</sup> Contraste : 1000:1 Temps de réponse : 5 ms (GTG) Angles de vision : 178° horizontal, 178° vertical Ports : HDMI, VGA, DisplayPort Technologies : Low Blue Light, Anti-glare Montage mural : Compatible VESA (100 x 100 mm)
62	Monitor 24 pouces LED FHD	
63	NAS Synology DS 1522+, 32Go RAM, 40 To de stockage	

#	Description	Specifications techniques
64	NVR Hikvision DS-7732NI-I4/24P	Type : NVR PoE 4K Capacité : Jusqu'à 32 caméras IP Ports PoE : 24 ports Résolution d'enregistrement : Jusqu'à 12 MP Bande passante d'entrée : 256 Mbps Sorties vidéo : 2 HDMI (jusqu'à 4K) et 1 VGA Stockage : Supporte 4 disques durs SATA jusqu'à 10 To chacun Fonctionnalités avancées : Détection de mouvement, reconnaissance des plaques d'immatriculation (ANPR), heatmap, comptage de personnes
65	Point d'accès sans-fil Wifi U7Pro	Norme WiFi : 802.11ax (WiFi 6) Bandes de fréquence : 2,4 GHz et 5 GHz Débit maximal : jusqu'à 4,8 Gbps (5 GHz), 600 Mbps (2,4 GHz) Ports Ethernet : 1x 1GBASE-T Alimentation : PoE (Power over Ethernet) Sécurité : WPA3, WPA2 Antennes : Intégrées Température de fonctionnement : -30°C à 60°C Dimensions : 160 x 160 x 32.65 mm Poids : 450 g Certification : CE, FCC Gestion : Cloud ou sur site via l'application UniFi Network
66	Prise RJ45 (45X45 mm)	
67	Rallonge 10 mètres 6 prises	
68	Rallonge 5 mètres 6 prises	
69	Rouleau de câble SFTP 305m	

#	Description	Specifications techniques
70	Ruban Evolis Primacy YMCKO 200 prints/roll P/N: R5F002EAA//	
71	Smart TV LED UHD avec prise en charge de Teams et Zoom, 55 pouces	
72	Smart TV LED UHD avec prise en charge de Teams et Zoom, 65 pouces	
73	Smart TV LED UHD avec prise en charge de Teams et Zoom, 75 pouces	
74	Smart TV LED UHD avec prise en charge de Teams et Zoom, 85 pouces	
75	Souris-sans Fil	Souris : Type : Sans fil Connectivité : 2.4 GHz Autonomie : Jusqu'à 18 mois (pile AA) Technologie : Suivi optique précis, résolution ajustable (800, 1000, 1600 DPI)
76	Système de Video conférence Logitech Rally Plus, deux micro modulable compris	

#	Description	Specifications techniques
77	Testeur de câbles réseau avec traceur de fil	<p>Fréquence de tonalité : 200Hz  Max. distance de transmission : jusqu'à 2 kilomètres  Max. courant de travail : moins de 10 mA  Fonction de régulation du volume : contrôle du niveau de volume audio  Mode tonalité : 2 tonalités, réglable  Connecteurs compatibles : RJ45, clip de câble avec connecteur RJ11  Max. tension du signal : 8Vp-p  Affichage des lumières LED : plan de câblage, tonalité, traçage  Protection de tension : AC 60 V/DC 42 V.  Type de batterie : DC9.0V (NEDA 1604/6F22) (non inclus)  Dimensions (LxlxP) : 15 x 3,7 x 2 cm</p> <p>Spécifications du récepteur  Fréquence : 200kHz  Le Max. courant de travail : moins de 30 mA  Prise pour écouteurs : 1  Type de batterie : DC9.0V (NEDA 1604/6F22) (non inclus)  Dimensions (LxlxP) : 12,2 x 4,5 x 2,3 cm</p> <p>Le forfait comprend :  1 émetteur  1 récepteur  1 x écouteur</p>
78	Tapis Souris	

#	Description	Specifications techniques
79	Transmetteur/récepteur vidéo HDMI sans Fil	HDMI sans Fil, 4K/5G Rallonge Émetteur et Récepteur Ultra HD 164FT/50M, Prise en Charge Multilingue, Lecteur de Streaming Audio Vidéo, pour Laptop/PC/Camera vers HDTV/Projector/Monitor. Portée de 50m, résolution jusqu'à 1080p, latence faible, support HDCP, Wi-Fi 5GHz
80	Webcam Logitech C920	

## V - Modèle de lettre de cotation

### Lettre de Cotation

Date: \_\_\_\_\_

Demande d'offres pour contrat-cadre N°006/SANRU/FM/GC7/2024

A: *[nom et adresse du Client]*

Mesdames, Mesdames,

Après avoir examiné le Dossier de demande d'offres pour contrat cadre dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de vous fournir les petits matériels et accessoires informatiques.

Conformément à la Demande d'offres pour contrat-cadre et pour la somme de *[prix total de l'offre en chiffres et en lettres]* ou autres montants énumérés au Bordereau Descriptif et Quantitatif ci-joint et qui fait partie de la présente cotation.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à livrer les fournitures de bureau suivant les dispositions précisées dans le Bordereau Descriptif Quantitatif.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de **quatre-vingt-dix** (90) jours calendaires à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis, telle que stipulée dans la Lettre de Demande de Cotations ; l'offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Jusqu'à ce qu'un marché en bonne et due forme soit préparé et signé, la présente offre complétée par votre acceptation écrite et la notification d'attribution du marché, constituera un marché nous obligeant réciproquement.

Le \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ 2024.

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
*[Titre]*

Dûment autorisé à signer une offre pour et au nom de: \_\_\_\_\_

## VI - Lettre de Marché

---

## Modèle de contrat

Entre

**SANRU asbl**, située au N° 149 A/B, Boulevard du 30 Juin, Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, République Démocratique du Congo, représentée par le **Dr NGOMA MIEZI KINTAUDI, MPH, PhD, Directeur Exécutif** (ci-après désignée comme « Le Client ») d'une part ;

ET

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, situé au N° x, xxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxx, R.D Congo, Téléphone xxxxxxxxxxxxxxxx; représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ATTENDU QUE SANRU Asbl a lancé une demande d'offres pour contrat-cadre portant sur **l'acquisition des petits matériels et accessoires informatiques** pour le compte de tous les Projets mis en œuvre par SANRU Asbl qui a accepté l'offre du Fournisseur aux coûts unitaires repris en annexe, ci-après dénommé le « montant du Marché »

### IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence.
2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre :
  1. Le présent Contrat ;
  2. La Notification d'attribution du Marché adressée au fournisseur par le client ;
  3. L'offre et le Bordereau de prix présenté par le Titulaire et évaluée ;
  4. Le Bordereau des quantités, Calendrier de livraison, et Cahier des Clauses techniques ;
3. Le présent contrat est conclu pour la période allant de la signature du contrat au xxxxxxxxxxxxxxxx et les prix unitaires, tels que repris dans l'offre de l'adjudicataire, sont invariables pendant toute la durée du contrat.
4. Le présent Contrat prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché. En cas de différence entre les pièces constitutives du Marché, ces pièces prévaudront dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
5. En contrepartie des paiements que le Client doit effectuer au bénéfice du Fournisseur, comme cela est indiqué ci-après, le Fournisseur convient avec le Client, par les présentes, de livrer les fournitures de bureau, de réaliser les Services connexes, et de remédier aux défauts de ces Fournitures et Services connexes conformément à tous égards aux dispositions du Marché.

---

6. Le Client convient par la présente de payer au Fournisseur, en contrepartie des Fournitures et Services connexes, le montant du Marché, ou tout autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le Marché.

Le règlement sera effectué comme suit :

- a) Les paiements interviendront dans les 30 jours maximum après livraison des fournitures de bureau, la réception et la certification de la facture originale, du PV de réception des fournitures ayant les informations reprises dans le bon de commande SANRU, jugé conformes (quantité, prix et qualité) par le Client.

La facture doit être accompagnée du PV de réception, du Bon de livraison, de la copie du bon de commande et du contrat signé.

- b) Les paiements seront effectués par voie bancaire suivant les coordonnées ci-dessous :

Compte bancaire dans lequel les fonds lui seront versés.

- Propriétaire du compte : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Titre du compte : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Numéro du compte : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Nom de la Banque : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### 7. De la Résiliation :

Le client peut, sans préjudice des autres recours qu'il détient en cas de rupture de marché, notifier par écrit au Fournisseur la résiliation pour non-exécution de la totalité ou d'une partie du Marché :

- Si le Fournisseur manque à livrer l'un ou l'ensemble des fournitures de bureau dans les délais spécifiés dans le contrat ou dans les délais prolongés par le client ;
- Si le Fournisseur manque à exécuter toute autre obligation au titre de ce contrat ; ou
- Si le Fournisseur, de l'avis du client, s'est livré à des pratiques de fraude ou de corruption, au stade de sa sélection ou lors de l'exécution du présent contrat.
- Au cas où le client résilie tout ou partie du contrat, le client peut acquérir, aux conditions et de la façon qui lui paraissent convenables, des Fournitures ou des Services connexes semblables à ceux non reçus ou non exécutés et le Fournisseur sera responsable envers la cliente de tout coût supplémentaire qui en résulterait. Toutefois, le Prestataire continuera à exécuter le contrat dans la mesure où il n'est pas résilié.
- Le Client prendra livraison, aux prix et aux conditions du contrat, des Fournitures terminées et prêtes à être expédiées dans les sept (7) jours suivant la réception par le Fournisseur de l'avis de résiliation. S'agissant des autres fournitures restantes, la cliente peut décider :

