



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO



MINISTRE DES RESSOURCES
HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS-EAU



PROJET D'ACCES AUX SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT (PASEA)
Crédit IDA N°73390-ZR

**ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL RELATIVE AUX
TRAVAUX POUR LES SYSTÈMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES
CITES DE DIMBELENGE ET LWIZA DANS LA PROVINCE DU KASAÏ
CENTRAL**

OCTOBRE 2025

Contexte justificatif de la mission

La République Démocratique du Congo a obtenu de l'Association Internationale de Développement (IDA) des fonds en vue de financer un projet dénommé « Programme d'Amélioration du Secteur de l'Eau potable et de l'Assainissement (PASEA) » en République Démocratique du Congo.

Les objectifs de développement du programme sont : Accroître l'accès au moins aux services minimums d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement (AEA) dans les zones d'intervention du projet, notamment les provinces du Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental et Kwilu, et améliorer la gouvernance et les capacités des secteurs public et privé dans la prestation de services. D'AEA.

Le PASEA est subdivisé à quatre (4) composantes à savoir : Composante 1 : Amélioration de l'Accès et les Capacités de Fourniture de Services d'Approvisionnement en Eau Potable ; Composante 2 : Amélioration de l'Accès et des Capacités pour la Fourniture de Services d'Assainissement ; Composante 3 : Gestion du Projet, Apprentissage et Mise à l'Échelle ; Composante 4 : Composante contingente d'intervention d'urgence, CERC (zéro dollars alloués).

Dans le cadre de la composante 1, il est projeté d'installer un système d'alimentation en eau potable dans les cités de Luiza et Dimbelenge. Ce système sera composé des travaux suivants :

- Les équipements des deux nouveaux forages ;
- La construction d'un champ solaire avec bâtiment d'exploitation ;
- La construire d'un nouveau château d'eau CE1 TN + 15 m, volume utile 200 m³ ;
- Le démontage et l'évacuation du château d'eau existant de la REGIDESO ;
- La réalisation de poste de chloration au niveau du château d'eau ;
- La fourniture et pose de conduite de refoulement entre les forages et le château d'eau en FD ;
- La fourniture et pose de conduite de distribution en PEHD et accessoires hydrauliques ;
- Le remplacement des conduites de distribution hors service par de nouvelles conduites en PEHD ;
- La reconstruction de 8 bornes fontaines existantes ;
- Réalisation de 10 nouvelles bornes fontaines ;
- La fourniture et installation des 10 nouvelles bornes fontaines intelligentes ;
- La construction des abris des bornes fontaines intelligentes ;
- La réalisation de 282 branchements particuliers équipés en compteurs prépayés.

La réalisation de ces différents travaux n'est pas sans risques et effets environnementaux et sociaux. Il s'agit notamment des risques suivants : déplacement de population, perte d'actifs et de revenu (maisons d'habitation, terrains, arbres fruitiers, cultures, commerces, etc.), pollution de l'air et de l'eau, dégradation du sol, perte de végétation, risque d'accident et blessures corporelles.

Objectifs de l'étude

L'objectif de l'EIES est de déterminer, évaluer et gérer les risques et impacts environnementaux et sociaux du sous-projet selon les exigences du CES de la Banque mondiale et du cadre légal en vigueur en RDC.

Cadre juridique et institutionnel

Sur le plan politiques et programmes en rapport, le sous-projet s'aligne au Plan National d'Action Environnemental (PNAE) et Politique d'aménagement de la Province du Kasaï Central de 2023 à 2027.

Sur le plan juridique, cette ÉIES est diligenté pour se conformer à la Constitution de la RDC, adoptée en février 2006 et à l'Ordonnance-Loi n°23/007 du 03 mars 2023 modifiant et complétant la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et Décret n°14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de protection de l'environnement.

La présente ÉIES est également soumise aux exigences du Cadre Environnemental et Social de la Banque mondiale, entré en vigueur le 1 octobre 2018. Neuf (9) des dix (10) Normes Environnementales et Sociales (NES) ont été jugées pertinentes pour ce projet. Il s'agit de :

- NES n°1 : Evaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux ;
- NES n°2 : Emploi et conditions de travail ;
- NES n°3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution ;
- NES n°4 : Santé et sécurité des populations ;
- NES n°5 : Acquisition des terres, restriction à l'utilisation des terres et réinstallation involontaire ;
- NES n°6 : Préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques ;
- NES n°7 : Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d'Afrique subsaharienne historiquement défavorisées ;
- NES n°8 : Patrimoine culturel ;
- NES n°10 : Mobilisation des parties prenantes et informations.

Plusieurs instruments et outils de sauvegardes environnementales et sociales ont été élaborés dans le cadre du projet, notamment :

- 1.Le Cadre de Gestion environnementale et sociale (CGES),
- 2.Le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR),
- 3.Le Cadre de Planification de Peuple Autochtone (CPPA),
- 4.Le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP),
- 5.Le Plan de Gestion de la Main d'Ouvre (PGMO),
- 6.Le Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES) et
- 7.Le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP);
- 8.Le Mécanisme de gestion des plaintes et violence sexuelles ;
- 9.Le Code de bonne conduite pour les entreprises (en attente) ;
- 10.Le Code de bonne conduite pour les personnels PASEA (vulgarisé au niveau de l'UCP) ;
11. Le Plan d'actions de préventions des VBG (en attente) ;

Du point de vue institutionnel, la responsabilité de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) revient à la Cellule d'Exécution des Projets-Eaux (CEP-O) et son Unité provinciale d'Exécution des Projets Kasaï (UPEP Kasaï).

L'ACE assure la validation et le suivi de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.

L'ACE assure la validation et le suivi de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. L'entreprise est chargée de l'exécution des travaux physiques sur le terrain y compris l'exécution du PGES. Elle élabore et met en œuvre le PGES de Chantier y compris les mesures d'atténuation et réponse aux risques EAS/HS. Mission de contrôle (MdC) assure la supervision et le contrôle de l'ensemble des travaux exécutés par l'entreprise des travaux, y compris les aspects liés aux sauvegardes, parmi eux les aspects liés à l'atténuation et réponse aux risques EAS/HS.

Données de base

La commune rurale de Luiza a été créée par l'arrêté N° 13/021 du 13 juin 2013. Elle a été dirigée successivement par Monsieur Nueji Ya Mpemba (2011-2014), Emery Muala Kusakila (2015-2019) et Guillaume Shidimilambu Muila (2019 à ce jour). D'une superficie de 250 km² et d'une densité de 5 habitants par km², elle est composée de 12 quartiers et d'un groupement incorporé avec une population totale estimée à 329.291 dont 38.187 hommes, 43.150 femmes, 32.125 garçons, 60.019 filles et 18 étrangers de la nationalité Rwandaise. Le sol est sablonneux-argileux favorable à l'activité agricole. Et son relief est couvert en grande partie par la savane parsemée et quelques galeries forestières. La commune rurale de Luiza est située à environ 210 km de la ville de Kananga, avec pour coordonnées géographiques 7° 11' 50" S, 22° 23' 51" E.

La commune rurale de DIMBELENGE est créée par l'arrêté ministériel n° 28/032 du 25 septembre 1998, se situe dans le territoire qui porte le même nom est son chef-lieu, le territoire de DIMBELENGE est une entité administrative reconnue officiellement et figure parmi les 145 territoires de la république démocratique du Congo et compté parmi les 5 qui composent la province du Kasai Central. Avec une superficie de 2.097 Km², elle est limitée : Au Nord : par le secteur de KUNDUYI par le groupement de MUTOMBO DIBUE ; Au Sud : par le secteur de LUBUDI ; A l'Est : par le secteur de LUBI par le groupement de BENA KAMBA KALELE 3 ; A l'Ouest : par le secteur de LUBUDI, groupement BAKUA BALELA et groupement BAKUA KANYINGA. Elle est subdivisée en 7 groupements et un quartier. Dont la population estimée à 36 000 habitants.

Analyse des solutions de rechange

L'étude a procédé à une analyse comparative de deux (2) options alternatives au sous-projet :

- Option 1 : L'alternative « sans projet » consiste à ne pas réaliser les systèmes AEP dans les communes rurales de Luiza et Dimbelenge
- Option 2 : Mise en œuvre des AEP y compris la construction des infrastructures avec des matériaux conventionnels

Les deux variantes ont été évaluées en considérant leurs effets sur l'environnement, le milieu humain et socioéconomique.

La variante « avec Projet » a été retenue compte tenu des avantages socio-économiques qui seront générés et au regard de risques et effets socio-environnementaux maîtrisables que présentent le site et ainsi que les travaux.

Identification, analyse et évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux du sous projet

Impacts positifs

Les impacts positifs identifiés et évalués sont principalement la création d'emplois, l'opportunité d'affaires pour les opérateurs économiques des quartiers de Luiza et Dimbelenge ainsi que la mobilisation des recettes fiscales. En phase d'exploitation, les impacts positifs majeurs sont : les opportunités d'emploi pour la population riveraine, les opportunités d'affaires

pour les commerçants locaux des matériaux de construction, l'amélioration des conditions de vie de la population riveraine, l'amélioration des moyens de subsistance des personnes affectées par les travaux, la réduction de la pauvreté, etc. ont été identifiés.

Impacts négatifs potentiels

En phases de travaux et d'exploitation, il est susceptible que les travaux engendrent la pollution de l'air et du sol par les déchets, la modification du paysage ; la pollution de sol avec les forages, de bruits dans les chantiers, tandis qu'en phase d'exploitation.

L'étude a également identifiée et évaluée des risques liés aux accidents généraux de chantier (différents postes), risques de conflits sociaux liés au non recrutement de la main d'œuvre locale et à la suite de la promiscuité dans les robinets pour s'approvisionner en eau potable, les risques d'exacerbation des incidents EAS/HS, les risques de maladies hydriques à la suite de desserte d'eau impure pour ne citer que ces quelques impacts et risques.

Mesures de prévention et d'atténuation

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale proposé prend en compte les mesures environnementales et sociales qui permettent d'éviter, de réduire et d'atténuer pendant les phases de préparation, des travaux et d'exploitation les impacts et risques E&S.

Les principales mesures développées dans le PGES afin d'atténuer les impacts négatifs sont les suivantes :

- Élaborer et mettre en œuvre un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) conformément à la NES n° 5 de la Banque Mondiale et de la loi nationale pour l'affectation des personnes et de leurs biens compris dans les emprises des travaux ;
- Mettre en place un Plan de Gestion de la Main-d'œuvre (PGMO) ; Prévoir un Code de bonne conduite en interdisant les comportements liés à l'EAS/HS, ainsi que les sanctions en cas de non-respect (à traduire dans la langue locale du site du projet) qui sera signé pour les gestionnaires du projet, de l'entreprise ainsi que tous les travailleurs dédiés au Sous-Projet (toutes les parties prenantes) ;
- Identifier et réparer rapidement les fuites d'eau pour limiter la perte d'eau et réduire l'impact sur le sol ;
- Mettre en place un système de surveillance des fuites pour détecter les problèmes dès qu'ils surviennent ;
- Planter des végétaux adaptés à la zone pour renforcer la stabilité du sol et prévenir l'érosion ;
- Organiser des séances de formation régulières en faveur des travailleurs, ainsi que séance de sensibilisation en faveur des communautés, en ce qui concerne les risques d'EAS/HS et leurs conséquences, les comportements interdits auprès des communautés, et les procédures mises à disposition par le Sous-Projet pour la dénonciation des incidents d'EAS/HS ;
- Mettre en œuvre le Plan de Mobilisation de Partie Prenante (PMPP) et le MGP sensible à l'EAS/HS ; Mettre en place un PEES ; Doter les ouvriers des EPI (casque, lunettes, tenue de travail, chaussure de sécurité, etc.) y compris les travailleurs des sous-traitants et des fournisseurs ou prestataires des services ;
- Prendre en compte la problématique des VBG lors de l'élaboration des clauses contractuelles ;
- La disponibilité d'un Mécanisme de Gestion des Plaintes doté de canaux multiples pour déposer les plaintes ;

- Elaborer un Plan de Gestion de Sécurité (PGS) présentant l'ensemble des procédures et protocoles liés à cet aspect (la nécessité d'un PGS découlera d'une Évaluation des Risques Sécuritaires (ERS) et proposant des mesures d'atténuation) ; etc...

Les mesures d'atténuations d'impacts et risques environnementaux et sociaux, sont proposées pour une meilleure intégration du Sous-Projet dans son milieu.

Consultation du public

La méthodologie adoptée dans cette étude a consisté en :

- L'exploitation de la documentation existante ;
- La consultation des structures, des personnes- ressources et des populations concernées ;
- La collecte des données de terrain et enfin l'analyse et le traitement des données recueillies.

Conformément à la NES 10 et au PMPP, le consultant a réalisé en date du 24 au 28 Mai 2025 dans les deux sites (Luiza et Dimbelenge) la consultation du publique réunissant près 198 participants dont 130 hommes et 68 femmes, 2 focus group de femmes dans chaque site sur les aspects VBG/EAS/HS et 15 entretiens individuels avec les chefs de quartiers des communes rurales de Luiza et Dimbelenge. En date du 24 et 26 juillet 2025, un atelier de restitution a été organisé dans chacun de site respectif (Dimbelenge et Luiza) avec 105(57 et 48) participants dont 21 femmes et 84 hommes.

Les préoccupations majeures notées sont principalement celles liées à leurs conditions de travail pendant la durée du projet notamment sur :

- Les mesures prises contre la concentration des bruits d'engins pendant toute la durée des travaux, l'émission des particules et des poussières ;
- La nécessité d'un service de maintenance régulière des bâtiments et installations hygiéniques ;
- Les bénéficiaires ont sollicité le retour des agents du service des Travaux Publics qui nettoyaient régulièrement les installations, les bureaux et les espaces externes en place et lieu des services de sous-traitance qui n'accomplissent pas le service pour lesquels ils sont payés ;
- Une meilleure gestion de l'environnement pour préserver la santé ;
- L'importance de la mise en place d'une équipe de gestion incluant les structures bénéficiaires de l'immeuble.

La principale crainte émise par les agents de services étatiques, futures bénéficiaires est de voir les locaux soient attribués à d'autres cabinets politiques non mobilisateurs de recettes en lieu et place de services techniques identifiés préalablement.

Mécanisme de Gestion de Plaintes

La CEP-O dispose d'un MGP déjà opérationnel. En effet, des Comités Locaux de Gestion de Plaintes seront installés dans les communes rurales de Luiza et Dimbelenge pour le traitement de toutes les plaintes découlant des activités du projet.

En définitive :

Toute personne désirant avoir plus des détails devra consulter l'EIES pour les travaux y relatifs aux endroits suivants :

- 1. Bureau de la CEP-O situé sur centre de formation REGIDESO S.A, 22007 Route de Matadi, Binza-Ozone, Kinshasa-Ngaliema**

**2. Bureau de l'UPEP/PASEA KASAI CENTRAL sise Av. Commerciale N°18
Commune de Kananga, Quartier Tshisambi ;**

3. Bureaux administratifs des territoires de Dimbelenge et Lwiza

Les personnes intéressées peuvent également trouver des informations supplémentaires sur les sites web www.mediacongo.net et www.cepordc.com ou appeler aux numéros suivants :

+243 978254141/+243 823636173

TSHITUPA TSHIA DIKOSA DIA BILUMBU

Malu adi atangila mudimu eu

Mu ditunga dia République démocratique du Congo (RDC), bulongolodi bua International Development Association (IDA) mbupete makuta bua kulongolola mudimu udibu babikila ne : Programme d'amélioration du secteur de l'eau potable et de l'assainissement (PASEA) mu ditunga dia République démocratique du Congo.

Tshipatshila tshia dikola dia programe eu tshidi ne : Kuvudija mushindu wa kupeta mâyi mimpe ne a kusukula nawu bantu mu miaba idibu balombola kudi mudimu eu, bu mudi mu provense wa Kasai, wa Kasai central, wa Kasai oriental ne wa Kwilu, ne kuakaja mushindu udi mbulamatadi ne bena malu a tshididi benza mudimu ne mushindu udibu bafila bintu. AEA.

PASEA udi ne bitupa binayi (4): Tshitupa tshia 1: Kulengeja mushindu wa kupeta mâyi mimpe ne mushindu wa kuapesha bantu ; Tshitupa tshia 2: Kulengeja mushindu wa kupeta mâyi mimpe ne mushindu wa kuapesha bantu ; Tshitupa tshia 3: Kulombola mudimu, kulonga ne kulengeja malu; Tshitupa tshia 4: Tshitupa tshia: Kuambuluisha bantu mu bikondo bia ntatu (CERC).

Mu tshitupa tshia 1, mbalongolole bua kuteka mâyi mimpe a kunua mu bimenga bia Luiza ne Dimbelenge. Mudimu eu udi ne bua kuenza ne :

- Biamu bia mu mabue abidi adibu bapatule ;
- Dibaka dia tshitudilu tshia dîba ne nzubu wa dienza nawu mudimu;
- Kuibaka tshiamu tshipiatshipia tshia mâyi tshia CE1 TN + 15 m, tshidi ne bunene bua m3.200 ;
- Kutapulula ne kumbusha nzubu wa mâyi wa REGIDESO ;
- Dibaka dia tshiamu tshia kulengeja natshi mâyi ku tshiibi tshia mâyi;
- Kufila ne kuibaka tshiamu tshia dipingaja dia mâyi tshidi tshibuela pankatshi pa biamu ne nzubu wa dilamina mâyi mu FD ;
- Kufila ne kuteka tubingila tua mâyi tua mu PEHD ne bintu bia mu mâyi;
- Dipingaja mitshi ivua kayiyi yenza mudimu ne mitshi mipiamipia ivuabu benze ne PEHD;
- Dibakulula miaba 8 ivuabu balamina mâyi;
- Dibaka dia biibi bipiabipia 10;
- Kufila bintu ne kuteka biamu bipiabipia 10 bienza ne nsukutu;
- Kuibaka miaba ya kulamina mpokolo ya mâyi ya meji;
- Dienza dia biamu bia kutangila nabi malu 282 bienza ne biamu bidibu bafuta kumpala kua dîba.

Mudimu eu udi mua kukebesha njiwu ne bipeta bibi mu malu a luibaku ne mu nsombelu wa bantu. Mu malu aa mudi: dipingaja dia bantu, dijimija dia bintu ne makuta (nzubu, buloba, mitshi ya mamuma, madimi, midimu ya bianza, ne bikuabu), dinyanguka dia kapepe ne mâyi, dinyanguka dia buloba, dijimija dia bisona, njiwu ya njiwu ya njiwu ya njiwu ya njiwu ne njiwu ya njiwu ya njiwu.

Bipatshila bia mudimu eu

Tshipatshila tshia EIESA ntshia kumanya, kujadika ne kulombola njiwu ne malu adi atangila bikadilu bia muaba utudi basombe ne nsombelu wa bantu bidi mua kumueneka mu mudimu eu bilondeshile tshidi Kasumbu ka malu a mpetu ka Banque mondiale ne mikenji ya ditunga dia RDC bilomba.

Malu a mu mikenji ne a bulongolodi

Mu malu adi atangila malu a tshididi ne a programe, mudimu eu udi upetangana ne tshidibu babikila ne: Plan national d'action environnementale (PNAE) ne tshidibu babikila ne: Politique d'aménagement de la province du Kasai central de 2023 à 2027.

Mu malu a mikenji, EIES eu udi utungunuka ne kulonda mikenji ya ditunga dia RDC, ivuabu bangate mu ngondo muibidi wa tshidimu tshia 2006 ne mikenji ya ditunga ya 23/007 ya mu dia 03 ngondo muisatu wa 2023 idi ilongolola ne yambuluisha mikenji ya ditunga ya 11/009 ya mu dia 09 ngondo wa muanda mutekete wa 2011 idi ilonda mikenji minene ya dilama dia tshibuashibuashi ne mikenji ya mbulamatadi ya 14/019 ya mu dia 02 ngondo muisambombo wa 2014 idi ilonda mikenji ya mushindu wa kuenza malu bua kulama tshibuashibuashi.

Tshikebelu tshia malu a bukua-mayi ne malu a mu nsombelu tshia Banque mondiale tshidi tshiangate mudimu mu dia 1 ngondo wa dikumi wa 2018. Mu mikenji dikumi (9) ya malu a bikadilu ne a bantu (NES), tshitema tshiayi ntshivua ne mushinga bua mudimu eu. Malu aa aa :

- NES n°1: Dibala ne dikokesha njiwu ne bipeta bia malu a mu nsombelu ne a muaba utudi basombe;
- NES 2: Mudimu ne nsombelu wa mudimu;
- NES 3: Dienza mudimu bimpe ne bintu ne dipangila dinyanguka dia kapepe;
- NES n° 4: Bukole bua mubidi ne bukubi bua bantu;
- NES 5: Diangata dia buloba, dikandika dia mushindu wa kuenza mudimu ne buloba ne dipingaja bantu mu miaba mikuabu ku bukole;
- NES 6: Kulama bintu bia mishindu mishilashilangane ne kulama bintu bia mu bufuki mu mushindu muimpe;
- NES 7: Bantu ba mu Afrike wa ku Sud kua Sahara bavua ne nsombelu mubi kale;
- NES n° 8: Bintu bia kale;
- NES n°10: Dienza mudimu ne bantu badi ne mushinga ne dimanyisha malu.

Ku ntudijilu, bena mu CEP-O ne mu UPEP bavua ne bujitu bua kukumbaja tshipatshila tshia tshipungidi etshi. BANTU ba mu matunga a ku mputu ne ba mu matunga a ku Nord badi balombola mudimu eu.

Malu manene

Bakenza tshimenga tshia Luiza ku diambuluisha dia dipangadika dia N° 13/021 dia dia 13 ngondo muisambombo wa 2013. Wakalua mulombodi wa tshibambalu etshi mu mpukapuka kudi Mfumu Nueji Ya Mpemba (2011-2014), Emery Muala Kusakila (2015-2019) ne Guillaume Shidimilambu Muila (2019 too ne lelu). Tshidi ne bunene bua kilometre 250 ne tshidi ne bantu 5 ku kilometre 2 tshijima. Tshidi ne misoko 12 ne tshisumbu tshimue tshienza ne bantu 329.291 ne bantu balume 38.187, bakaji 43.150, balume 32.125, bakaji 60.019 ne bantu 18 badi kabayi bena ditunga dia Rwanda. Buloba budi ne buloba bua lusenga ne butoke budi buambuluisha bua kudima. Tshitupa tshinene tshia buloba ebu ntshienza ne mikuna ne mitshi. Tshimenga tshia Luiza tshidi mu mutantshi wa kilometre mitue ku 210 kumbukila mu tshimenga tshia Kananga.

DIMBELENGE ntshimenga tshidibu bajadike mu mukanda wa mbulamatadi wa 28/032 wa mu dia 25 ngondo wa tshitema mu tshidimu tshia 1998, tshidi mu territoire udi ne d'ina dimue dimue adi ke tshimenga tshinene tshia DIMBELENGE, territoire wa DIMBELENGE ntshimenga tshia mbulamatadi tshidibu bitaba ne: ntshimue tshia ku bitupa 145 bia ditunga dia République démocratique du Congo ne ntshimue tshia ku bitupa 5 bidi mu provense wa Kasai central. Tshitupa etshi tshidi ne bunene bua kilometre 2 097 ne tshidi ne mikalu eyi: Ku Nord: kudi tshitupa tshia KUNDUYI kudi tshisumbu tshia MUTOMBO DIBUE; Ku Sud: kudi tshitupa tshia LUBUDI; Ku Est: kudi tshitupa tshia LUBI kudi tshisumbu tshia BENA KAMBA KALELE 3; Ku Ouest: kudi tshitupa tshia LUBUDI, tshisumbu tshia BAKUA BALELA ne tshisumbu tshia BAKUA KANYINGA. Mu tshimenga etshi mudi bisumbu muanda mutekete ne distrike dimue. Mu tshimenga etshi mudi bantu batue ku 36.000.

Mushindu mukuabu wa kuenza malu

Dilonga edi divua dipetangana ne ngenyi mikuabu ibidi (2) ivuabu mua kufila pa muaba wa mudimu eu :

- Mushindu wa 1 : Mushindu mukuabu, kakuyi programme, udi wa kubenga kufila programe wa ENP mu bimenga bia Luiza ne Dimbelenge

- Mushindu 2 : Kuenza mudimu ne biamu bia kuibaka nabi nzubu ne biamu bia pa tshibidilu Bavua bakonkonone mishindu yonso ibidi eyi bua bidi bitangila mushindu udiyi mua kunyanga bintu bidi bitunyunguluke, bantu ne nsombelu wa bantu ne wa bantu.

Bavua basungule mushindu wa, ne wa bua mudimu eu bualu uvua mua kupetesha bantu masanka mu malu a mpetu ne a nsombelu ne kabidi bua njiwu idi mua kumueneka muaba eu ne midimu idi mua kuenzeka.

Kujingulula, kukonkonona ne kutangila njiwu ne bipeta bibi bidi bualu ebu mua kukebesha

Bipeta bimpe

Bipeta bimpe bivuabu bamone ne bakonkonone bivua nangananga bua dienza dia midimu, dikumbaja dia midimu ya bianza bua bena mudimu ba mu Luiza ne mu Dimbelenge, ne dikuata dia makuta a bitadi. Mu tshitupa tshia mudimu eu, malu manene mimpe adibu bamone aa: mpunga ya mudimu bua bantu ba ku muelelu wa mâyi, mpunga ya malu a mushinga bua bangenda mushinga ba bintu bia luibaku, nsombelu mulenga bua bantu ba ku muelelu wa mâyi, nsombelu mulenga bua bantu badi mudimu eu ukenga, dikebulula dia bupele, ne bikuabu.

Bipeta bibi

Mu tshikondo tshia dienza mudimu ne tshia dienza mudimu, mudimu eu udi mua kukebesha dinyanguka dia kapepe ne dia buloba, dinyanguka dia buloba; dinyanguka dia buloba bua dienza mudimu wa dibueja mâyi mu mâyi, dinyanguka dia dîyi mu miaba ya dienza mudimu.

Dikonkonona edi diakambuluisha kabidi bua kumanya ne kutangila njiwu idi ifumina ku bipupu bia njiwu mu mudimu wa luibaku (biena-bualu bishilashilangane), dipangila dia bena mudimu ba muaba au bua kuenza mudimu, ne dipanga dia bantu ba bungi bua kusumba mâyi a kunua, bidi mua kukebesha bimbundu. Badi bela meji ne : bantu badi mua kupeta disama dia nsudi padibu bapesha bantu mâyi mabi, ne bantu badi mua kupeta disama dia nsudi padibu bapesha bantu mâyi mabi.

Malu adibu ne bua kuepuka ne adibu mua kukepesha

Dilongolola dia malu a luibaku ne a bantu didi dileja malu a luibaku ne a bantu adi mua kuepuka, kukepesha ne kupepeja njiwu ne malu a E&S mu tshikondo tshia dienza malu, tshia mudimu ne tshia dienza mudimu. Nunku, dilongolola edi dia malu a luibaku ne a bantu didi dienza tshitupa tshinene tshia dilongolola dia malu a luibaku. Ku ndekelu, pavuabu bele bantu nkonko, bavua bafile ngenyi ne mibelu eyi: bua mudimu utuadije ne lukasa luonso; bua bena mudimu ba muaba eu babadibue mu bitupa bionso bia mudimu eu.

Diyukidilangana ne bantu

Mushindu uvuabu balonge malu aa uvua ulonda aa: Kuenza mudimu ne mikanda ivuabu bafile; Kuela bantu nkonko (biamu, bantu bavuabu batume ne bantu bavuabu bakuate); Kusangisha malu avua menzeke pa buloba ne ndekelu wa bionso kukonkonona ne kulongolola malu avua menzeke.

Mu diumvuangana ne NES 10 ne PMPP, mu dia 24 too ne dia 28 ngondo muibidi wa tshidimu tshia 2025 mu miaba ibidi eyi (Luiza ne Dimbelenge), mulombodi wakenza muyuki wa bantu bonso ne bantu batue ku 198, bantu balume 130 ne bantu bakaji 68, mu tshisumbu tshionso muvua bantu bakaji babidi bua kuakula bua VBG/EAS/HS, ne wakenza muyuki wa muntu ne muntu ne balombodi ba bimenga bia Luiza ne Dimbelenge. Mu dia 24 ne dia 26 ngondo muisambombo wa 2025, bakenza tshisangilu tshia difila bintu kudi bantu bavua bafue (mu Dimbelenge ne mu Luiza) ne bantu 105 (bantu 57 ne bantu 48) bavua babuele mu tshisangilu etshi; bantu bakaji 21 ne bantu balume 84.

Malu manene adibu bambe adi atangila nangananga nsombelu wabu wa mudimu mu tshikondo tshionso tshia mudimu eu, bu mudi :

- Bienzedi bidibu bangate bua kukanda makub akuba adi afumina ku biamu mu tshikondo tshionso tshia mudimu eu, ne bintu bidi bipatuka ne lupuishi;
- Dibikila dia kuakaja nzubu ne biamu pa tshibidilu;
- Bantu bavubu bapeshe diambuluisha bavua balombe bena mudimu ba mu tshibambalu tshia midimu ya bantu bavua ne tshibidilu tshia kulengeja nzubu, biro ne miaba ya pambelu pa muaba wa bena mudimu bakuabu bavua kabayi benza mudimu uvuabu babafuta;
- Kuenza mudimu bimpe ne bintu bidi bitunyunguluke bua kulama makanda etu a mubidi;
- Mushinga wa kuenza kasumbu ka balombodi kadi katangila kabidi malu a mushinga adi mu nzubu.

Buôwa bunene budi nabu bena mudimu ne bantu badibu mua kufila bintu ebu budi ne: badi mua kupesha biro bia malu a tshididi bidi kabiya bipetesha makuta muaba wa biro bia malu a biamu bivubu bamone kumpala.

Mushindu wa kutangila madilu

CEP-O udi ne MGP ukadi wenza mudimu. Bakenza Komite wa ditangila mateta mu tshimenga tshia Luiza ne tshia Dimbelenge.

Ndekelu wa bionso :

Pa nanku, muntu yonso udi musue kupeta mamanyisha makuabu, udi ne tshia kutangila Malonga menza pa malu a nyungululu ne nsombelu wa bantu (EIES) bua midimu yonso yenzeka pa miaba idi ilonda eyi :

1. Bilo bia CEP-O bidi ku centre wa malongesha wa REGIDESO S.A, pa 22007 , Njila wa Matadi, Binza-Ozone, Kinshasa-Ngaliema
2. Bilo bia UPEP/PASEA KASAI CENTRAL bidi mu Av. Commerciale N°18, Kartier Tshisambi, Commune wa Kananga ;
3. Bilo bia Territoire wa Dimbelenge ne wa Lwiza.

Bantu bonso badi bajinga kumanya bivule badi mua kutangila kabidi malu makuabu a pa mutu pa site ya internet eyi www.mediacongo.net ne www.cepordc.com peshi kubikila nombu eyi: +243 978254141/+243 823636173