




Circuit sale: Allée non couverte




Réhabilitation allée couverte



Construction allée couverte



Entrée morgue: allée non couverte






- LEGENDE**
- ALLEE COUVERTE
 - ALLEE NON COUVERTE
 - CLOTURE périmètre 978,67 m
 - ALLEES PIETONNES longueur linéaire 1.410,8 m
 - VOIE CARROSSABLE longueur linéaire 335 m
 - BATIMENTS EN CONSTRUCTIONS, A CONSTRUIRE ET A REHABILITES
 - BATIMENTS EXISTANTS
 - DRAINS PRINCIPAL, SECONDAIRES ET COLLECTEURS
 - POINT LUMINEUX





Zone à déchet

TABLEAUX DES SURFACES DES BATIMENTS			
N°	Désignation	Surface	Périmètre
1	Bloc Opératoire	100,00m²	60,20m
2	Pavillon 15 Clinique A	110,00m²	177,00m
3	Pavillon 15 Clinique B	110,00m²	177,00m
4	Pavillon 15 Clinique C	110,00m²	177,00m
5	Pavillon 15 Clinique D	110,00m²	177,00m
6	Pavillon 15 Clinique E	110,00m²	177,00m
7	Pavillon 15 Clinique F	110,00m²	177,00m
8	Pavillon 15 Clinique G	110,00m²	177,00m
9	Pavillon 15 Clinique H	110,00m²	177,00m
10	Pavillon 15 Clinique I	110,00m²	177,00m
11	Pavillon 15 Clinique J	110,00m²	177,00m
12	Pavillon 15 Clinique K	110,00m²	177,00m
13	Pavillon 15 Clinique L	110,00m²	177,00m
14	Pavillon 15 Clinique M	110,00m²	177,00m
15	Pavillon 15 Clinique N	110,00m²	177,00m
16	Pavillon 15 Clinique O	110,00m²	177,00m
17	Pavillon 15 Clinique P	110,00m²	177,00m
18	Pavillon 15 Clinique Q	110,00m²	177,00m
19	Pavillon 15 Clinique R	110,00m²	177,00m
20	Pavillon 15 Clinique S	110,00m²	177,00m
21	Pavillon 15 Clinique T	110,00m²	177,00m
22	Pavillon 15 Clinique U	110,00m²	177,00m
23	Pavillon 15 Clinique V	110,00m²	177,00m
24	Pavillon 15 Clinique W	110,00m²	177,00m
25	Pavillon 15 Clinique X	110,00m²	177,00m
26	Pavillon 15 Clinique Y	110,00m²	177,00m
27	Pavillon 15 Clinique Z	110,00m²	177,00m
28	Pavillon 15 Clinique AA	110,00m²	177,00m
29	Pavillon 15 Clinique AB	110,00m²	177,00m
30	Pavillon 15 Clinique AC	110,00m²	177,00m
31	Pavillon 15 Clinique AD	110,00m²	177,00m
32	Pavillon 15 Clinique AE	110,00m²	177,00m
33	Pavillon 15 Clinique AF	110,00m²	177,00m
34	Pavillon 15 Clinique AG	110,00m²	177,00m
35	Pavillon 15 Clinique AH	110,00m²	177,00m
36	Pavillon 15 Clinique AI	110,00m²	177,00m
37	Pavillon 15 Clinique AJ	110,00m²	177,00m
38	Pavillon 15 Clinique AK	110,00m²	177,00m
39	Pavillon 15 Clinique AL	110,00m²	177,00m
40	Pavillon 15 Clinique AM	110,00m²	177,00m
41	Pavillon 15 Clinique AN	110,00m²	177,00m
42	Pavillon 15 Clinique AO	110,00m²	177,00m
43	Pavillon 15 Clinique AP	110,00m²	177,00m
44	Pavillon 15 Clinique AQ	110,00m²	177,00m
45	Pavillon 15 Clinique AR	110,00m²	177,00m
46	Pavillon 15 Clinique AS	110,00m²	177,00m
47	Pavillon 15 Clinique AT	110,00m²	177,00m
48	Pavillon 15 Clinique AU	110,00m²	177,00m
49	Pavillon 15 Clinique AV	110,00m²	177,00m
50	Pavillon 15 Clinique AW	110,00m²	177,00m
51	Pavillon 15 Clinique AX	110,00m²	177,00m
52	Pavillon 15 Clinique AY	110,00m²	177,00m
53	Pavillon 15 Clinique AZ	110,00m²	177,00m
54	Pavillon 15 Clinique BA	110,00m²	177,00m
55	Pavillon 15 Clinique BB	110,00m²	177,00m
56	Pavillon 15 Clinique BC	110,00m²	177,00m
57	Pavillon 15 Clinique BD	110,00m²	177,00m
58	Pavillon 15 Clinique BE	110,00m²	177,00m
59	Pavillon 15 Clinique BF	110,00m²	177,00m
60	Pavillon 15 Clinique BG	110,00m²	177,00m
61	Pavillon 15 Clinique BH	110,00m²	177,00m
62	Pavillon 15 Clinique BI	110,00m²	177,00m
63	Pavillon 15 Clinique BJ	110,00m²	177,00m
64	Pavillon 15 Clinique BK	110,00m²	177,00m
65	Pavillon 15 Clinique BL	110,00m²	177,00m
66	Pavillon 15 Clinique BM	110,00m²	177,00m
67	Pavillon 15 Clinique BN	110,00m²	177,00m
68	Pavillon 15 Clinique BO	110,00m²	177,00m
69	Pavillon 15 Clinique BP	110,00m²	177,00m
70	Pavillon 15 Clinique BQ	110,00m²	177,00m
71	Pavillon 15 Clinique BR	110,00m²	177,00m
72	Pavillon 15 Clinique BS	110,00m²	177,00m
73	Pavillon 15 Clinique BT	110,00m²	177,00m
74	Pavillon 15 Clinique BU	110,00m²	177,00m
75	Pavillon 15 Clinique BV	110,00m²	177,00m
76	Pavillon 15 Clinique BW	110,00m²	177,00m
77	Pavillon 15 Clinique BX	110,00m²	177,00m
78	Pavillon 15 Clinique BY	110,00m²	177,00m
79	Pavillon 15 Clinique BZ	110,00m²	177,00m
80	Pavillon 15 Clinique CA	110,00m²	177,00m
81	Pavillon 15 Clinique CB	110,00m²	177,00m
82	Pavillon 15 Clinique CC	110,00m²	177,00m
83	Pavillon 15 Clinique CD	110,00m²	177,00m
84	Pavillon 15 Clinique CE	110,00m²	177,00m
85	Pavillon 15 Clinique CF	110,00m²	177,00m
86	Pavillon 15 Clinique CG	110,00m²	177,00m
87	Pavillon 15 Clinique CH	110,00m²	177,00m
88	Pavillon 15 Clinique CI	110,00m²	177,00m
89	Pavillon 15 Clinique CJ	110,00m²	177,00m
90	Pavillon 15 Clinique CK	110,00m²	177,00m
91	Pavillon 15 Clinique CL	110,00m²	177,00m
92	Pavillon 15 Clinique CM	110,00m²	177,00m
93	Pavillon 15 Clinique CN	110,00m²	177,00m
94	Pavillon 15 Clinique CO	110,00m²	177,00m
95	Pavillon 15 Clinique CP	110,00m²	177,00m
96	Pavillon 15 Clinique CQ	110,00m²	177,00m
97	Pavillon 15 Clinique CR	110,00m²	177,00m
98	Pavillon 15 Clinique CS	110,00m²	177,00m
99	Pavillon 15 Clinique CT	110,00m²	177,00m
100	Pavillon 15 Clinique CU	110,00m²	177,00m





Allée non couverte et circuit sale:

Description : La mise en oeuvre des ces allées se fera comme suit: une démolition de l'allée sur toute la longueur nécessitant une réhabilitation, fouille et compactage du fond de fouille; pose d'un remblais en hérisson de moellonnet de 12 cm d'épaisseur, et finition par une couche en béton B dosée à 350kg/m³. Il sied de noter qu'un joint de fractionnement sera tracé créant ainsi des travées de 150cm de long évitant des fissurations non contrôlée de l'allée.



Réhabilitation des allées couvertes:

Description : La mise en oeuvre des ces réhabilitations porte:
La dépose de la couverture existante
La réfection de la charpente (tube métallique 40mm x 40mm et madrier en bois section 40mmx100mm) et de la structure portante 60mm x40mm
Le décapage de la finition au mortier de ciment lisse existante.
Ensuite une pose d'un béton B d'une épaisseur de 7cm et dosée à 350kg/m³ sur toute la surface des allées couvertes.
La nouvelle finition se fera à base de granito d'une épaisseur de 5mm dont le calpinage sera validé par l'ensemble des parties prenantes HGR Panzi et AICRL avant la mise en oeuvre des travaux par le titulaire du marché.




Construction des allées couvertes:


Description : Il s'agit ici de connecter les bâtiments nouvellement construit au système piétonnier existant de l'HGR Panzi afin de les rendre fonctionnel.
L'on prend en compte tout le processus de réhabilitation des allées couvertes auquel l'on ajoute un système d'évacuation des eaux pluies comme l'indique la coupe rattachée au dessin. Le cahier des spécification technique donne d'ample détails sur la mise en oeuvre de ces allées.

Eclairage extérieur




Description : Cette tâche s'inscrit dans le cadre de la sécurisation de l'HGR Panzi. Ces lampadaires solaires seront muni de deux lampes par mat couvrant ainsi un éclairage extérieur de la cloture et intérieur améliorant ainsi la circulation à la tombée de la nuit au sein de l'HGR P. Ils seront monté sur des plots en béton B d'une section de 45x45x150 cm ayant comme joint une plaque filettée permettant d'assurer un ancrage maximum du mat sur le socle. Le température de couleur devra être comprise entre 4000k et 5000k (blanc neutre) afin de donner la clarté nécessaire à la circulation des patients mais aussi améliorer la vue des agents de sécurité à la tombée de la nuit.





TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS HGR PANZI
ZONE A DECHET



Validation	Programme retenu de la zone de déchet et légende
☐	1. Espace de stockage temporaire pour les poubelles (sous le toit)
☐	2. Incinérateur/réducteur de volume
☐	3. Aire de lavage (dalle en béton avec bordure de protection)
☐	4. Approvisionnement en eau
☐	5. Grille menant à un bac dégraisseur suivi d'un système d'infiltration/réseau d'égoûts
☐	6. Toit (pente indiquée par la flèche)
☐	7. Fosses à résidus (cendres)
☐	8. Fosses à déchet organiques
☐	9. Fosse à déchets PTC(sharp) éventuellement avec un réducteur de boîtes de sécurité
☐	10. Drains pour l'eau de ruissellement (de préférence cimentés)
☐	11. Clôture
☐	12. Porte avec cadenas
☐	13. Plancher en béton (infrastructures associés aux urgences chronique)
☐	14. Gravier (remplaçable par du béton pour une zone de déchets plus propre)
☐	15. Emplacement de stationnement pour une éventuelle charrette à bras
☐	16. Espace de stockage fermé pour outils et/ou bois (utilisé pour amorcer l'incinérateur/le reducteur de volume)



Description de la tâche: La mise en oeuvre de cette tâche vise à prendre en compte le traitement des déchets au sein de l'HGR Panzi. comme on peut le lire sur la légende de la zone à déchet, un ensemble des fosses, espace des tris et nettoyage prévu et seront mis en oeuvre comme cela est repris dans le cahier des spécifications techniques.



Historique de révision			
RevID	EpiID	Nom de changement	Date

Titre dans société



AICRL

36.AV. Saio, C/Ibanda
BUKAVU
RD CONGO
11102

Zone à déchet HGR Panzi

Avenue Jean Miruho
Bukavu,
RD Congo
11102



Nom de dessin
Screenshot 2026-03-27 091446,
Screenshot 2026-03-27 091403,
Screenshot 2026-03-27 091310

Modifié par
Date
Vérifié par
Date

Echelle de dessin
1:1.51, 1:2.21, 1:2.07

ID de mise en page
A.01.3
Révision